



Odkurzacz kominkowy AD 3.000 idealnie nadaje się do usuwania popiołu i suchych zabrudzeń. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą. System filtrów pozwala na zasysanie dużych ilości popiołu. Dzięki metalowemu zbiornikowi odkurzacz jest maksymalnie bezpieczny. Urządzenie uzyskało certyfikat TÜV Süd z zastosowaniem procedury testowania opracowanej przez firmę Kärcher specjalnie dla odkurzaczy kominkowych. Zagięta końcówka węża ssącego ułatwia odkurzanie w narożnikach i w trudno dostępnych miejscach w kominku.



### AD 3.000

#### Dane techniczne

Numer katalogowy		1.629-667.0
		4039784703469
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	372 × 338 × 556
Przewód zasilający	m	4
Moc znamionowa	W	1200
Wydatek powietrza	l/s	65
Podciśnienie	mbar / kPa	200 / 20
Zbiornik	l	17 / Metal
Ciężar bez wyposażenia	kg	6,5
Średnica wyposażenia	mm	35

#### Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m / mm	1,7 / 35
Płaski filtr falisty	Stück	1
Listwa odbojowa		■
Uchwyty na wyposażenie w obudowie		■
Hak na przewód zasilający		■

■ Objęte dostawą.

# Akcesoria dla AD 3.000 1.629-667.0



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
<b>Filtry do odkurzaczy kominkowych</b>										
Plaski filtr falisty do odkurzaczy kominkowych	1	6.415-953.0							Plaski filtr falisty przeznaczony do odkurzaczy kominkowych.	■
Długa ssawka szczelinowa do odkurzaczy kominkowych	2	2.863-004.0							Długa ssawka szczelinowa (350 mm) wykonana z ognioodpornego materiału, przeznaczona do odkurzania zimnego popiołu z trudnodostępnych zakamarków w kominkach, piecach saunowych czy grillach.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.