



Urządzenie Premium klasy K 7 to najmocniejsza i najbardziej wydajna maszyna do zastosowań konsumenckich. Pomoże Ci umyć nie tylko samochód, ale także duże, silnie zabrudzone powierzchnie takie jak elewacja, kostka, basen, kamienne ogrodzenie czy kamper. W mgnieniu oka usunie mech, glinę i zaschnięte błoto, zabrudzenia emisyjne i atmosferyczne. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. W zestawie do czyszczenia domu idealnie nadającym się do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Zestaw składa się ze środka do czyszczenia kamienia i elewacji 3 w 1 (1 l) oraz przystawki T-Racer T 450, która umożliwia czyszczenie większych, płaskich powierzchni w czasie znacznie krótszym niż za pomocą lancy.





### K 7 Premium Full Control Home

#### Dane techniczne

<b>Numer katalogowy</b>	1.317-103.0	
	4054278131023	
<b>Ciśnienie</b>	bar / MPa	20-160 / 2-16
<b>Wydajność tłoczenia</b>	l/h	600
<b>Maksymalna temperatura doprowadzanej wody</b>	°C	60
<b>Moc przyłącza</b>	kW	3
<b>Ciężar bez wyposażenia</b>	kg	17,9
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	mm	463 × 330 × 667

#### Wyposażenie standardowe

<b>Zestaw do mycia domu</b>	Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer i środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l	
<b>Pistolet wysokociśnieniowy</b>	Full Control Power Gun	
<b>Lanca Vario Power</b>	■	
<b>Dysza rotacyjna</b>	■	
<b>Bęben na wąż</b>	■	
<b>Wąż wysokociśnieniowy</b>	m	10
<b>Podawanie środka czyszczącego przez</b>	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean	
<b>Uchwyt teleskopowy</b>	■	
<b>Silnik chłodzony wodą</b>	■	
<b>Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe</b>	■	
■ Objęte dostawą.		

# AKCESORIA DLA K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.317-103.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
<b>Wyposażenie do mycia powierzchni twardych</b>										
T-Racer T 450	1	2.643-214.0							T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	■
PS 40 Szczotka Power	2	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□
T 100 T-Racer	3	2.640-637.0							T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyszom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	□
Dysze zamienne do T-Racer, czarne	4	2.641-556.0							Wysokiej jakości, czarne dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K6 - K7.	□
T-Racer T 550	5	2.643-251.0							T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
T-Racer T 350	6	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer	7	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer T 350	8	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□
<b>Lance spryskujące</b>										
Lanca spryskująca Vario-Power, K5-K7	9	4.760-545.0							Lanca spryskująca Vario-Power: lanca spryskująca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskociśnieniowego strumienia do podawania środka czyszczącego do strumienia wysokociśnieniowego.	■
MP 160 Dysza Multi Power do K 6 - K 7	10	2.643-238.0							Wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.	□
Osłona przeciwbryzgowa	11	2.642-706.0								□
Lanca kątowa	12	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	13	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
Ostona dyszy rotacyjnej	14	2.640-916.0							Ostona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ostona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	□
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	15	2.641-971.0								□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.317-103.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
VP 160 Lanca Vario-power do K 5 - K 7	16	2.643-242.0							Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	<input type="checkbox"/>
DB 160 Dysza rotacyjna do K 5 - K 7	17	2.643-243.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy. Doskonale nadaje się do usuwania mchu i czyszczenia porowatych powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Lanca 3- strumieniowa	18	4.760-269.0							Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.	<input type="checkbox"/>
Giętka lanca spryskująca	19	4.760-272.0							Giętka lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.	<input type="checkbox"/>
Lanca teleskopowa	20	2.642-347.0								<input type="checkbox"/>
Krótką lanca Vario Power 360° VP 160 S dla K 5 - K 7	21	2.643-254.0							Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy wyposażenia</b>										
Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych	22	2.640-771.0							Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych zawiera miękką szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni, złączkę Vario, trójstopniową przedłużkę lancy oraz ściągacz do szyb. Do czyszczenia i suszenia okien i ogrodów zimowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	23	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	24	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mycia samochodu	25	2.643-554.0							Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecią i środkami czyszczącymi.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki i gąbki</b>										
WB 150 szczotka power	26	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	27	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 100	28	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecią do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	29	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka myjąca	30	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Specjalne zastosowania</b>										
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	31	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME

## 1.317-103.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	32	2.637-767.0						Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mokrego piaskowania	33	2.638-792.0						Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	34	2.640-733.0						Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt ścienny na wyposażenie	35	2.641-630.0						Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	36	2.643-100.0						Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	<input type="checkbox"/>
FJ 6 dysza do piany	37	2.643-147.0						Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	38	2.643-143.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	39	2.643-144.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	40	2.643-145.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	41	2.642-240.0						Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,6 l	42	2.641-847.0						Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia	43	2.642-561.0						Wysocze skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	44	2.642-743.0						Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 8 szt.)	45	2.642-830.0						Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 20 szt.)	46	2.642-831.0						Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.317-103.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy							Cena	Opis	
<b>Pozostałe</b>											
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	1	2.643-634.0									<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr wody	2	4.730-059.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	3	2.640-729.0									<input type="checkbox"/>
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	4	2.640-732.0									<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>											
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	5	2.643-585.0									<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku</b>											
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect do urządzeń z bębnem na wąż	6	2.643-633.0									<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku</b>											
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	7	2.641-710.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	8	2.641-709.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	9	2.641-708.0									<input type="checkbox"/>
<b>Elementy połączeniowe</b>											
Uniwersalne złącze	10	2.645-191.0									<input type="checkbox"/>
<b>Węże i wózki na węże</b>											
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	11	2.645-156.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	12	2.645-258.0									<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	13	2.645-138.0									<input type="checkbox"/>
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	14	2.645-167.0									<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	15	2.645-164.0									<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.