



Urządzenie Premium K 4 charakteryzuje się dobrymi parametrami pracy oraz bogatym wyposażeniem. Pomoże Ci umyć samochód, rower, taras, meble ogrodowe, czy drewniane ogrodzenie. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy. W zestawie do czyszczenia domu idealnie nadającym się do czyszczenia dużych, płaskich powierzchni jak elewacja czy podjazd. Zestaw składa się ze środka do czyszczenia kamienia i elewacji 3 w 1 (1 l) oraz przystawki T-Racer T 350, która umożliwia czyszczenie większych, płaskich powierzchni w czasie znacznie krótszym niż za pomocą lancy.





K 4 Premium Full Control Home

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.324-103.0	
	4054278130811	
Ciśnienie	bar / MPa	20-130 / 2-13
Wydajność tłoczenia	l/h	420
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	40
Moc przyłącza	kW	1,8
Ciężar bez wyposażenia	kg	11,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	411 × 305 × 584

Wyposażenie standardowe

Zestaw do mycia domu	T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l	
Pistolet wysokociśnieniowy	Full Control Power Gun	
Lanca Vario Power	■	
Dysza rotacyjna	■	
Bęben na wąż	■	
Wąż wysokociśnieniowy	m	6
Podawanie środka czyszczącego przez	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean	
Uchwyt teleskopowy	■	
Silnik chłodzony wodą	■	
Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe	■	
■ Objęte dostawą.		

AKCESORIA DLA K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

1.324-103.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych										
T-Racer T 350	1	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	■
T 100 T-Racer	2	2.640-637.0							T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyskom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	□
Dysze zamienne do T-Racer, szare	3	2.640-727.0							Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K5.	□
T-Racer T 250	4	2.642-636.0							Ułatwia czyszczenie dużych, płaskich, poziomych i pionowych powierzchni. Pasuje do urządzeń K 2 - K 5.	□
T-Racer T 550	5	2.643-251.0							T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
T-Racer T 450	6	2.643-214.0							T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer	7	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyluczając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer T 350	8	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□
Zestawy wyposażenia										
Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych	9	2.640-771.0							Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych zawiera miękką szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni, złączkę Vario, trójstopniową przedłużkę lancy oraz ściągacz do szyby. Do czyszczenia i suszenia okien i ogrodów zimowych.	□
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	10	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	□
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	11	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	□
Zestaw do mycia samochodu	12	2.643-554.0							Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecinią i środkami czyszczącymi.	□
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	13	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	□
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	14	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME

1.324-103.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Szczotka obrotowa WB 100	15	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecinią do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	16	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprządza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka myjąca	17	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Lance spryskujące										
Osłona przeciwbryzgowa	18	2.642-706.0								<input type="checkbox"/>
Lanca kątowa	19	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	<input type="checkbox"/>
Pojedyncza lanca przedłużająca	20	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Ostona dyszy rotacyjnej	21	2.640-916.0							Ostona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ostona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
VP 145 Lanca Vario-Power do K 3 - K 4	22	2.643-235.0							Lanca Vario-Power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	<input type="checkbox"/>
Lanca 3- strumieniowa	23	4.760-269.0							Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.	<input type="checkbox"/>
Giętka lanca spryskująca	24	4.760-272.0							Giętka lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.	<input type="checkbox"/>
Lanca teleskopowa	25	2.642-347.0								<input type="checkbox"/>
Krótka lanca Vario Power 360° VP 145 S dla K 2 - K 4	26	2.643-253.0							Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
Specjalne zastosowania										
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	27	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	28	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mokrego piaskowania	29	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	30	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt ścienny na wyposażenie	31	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.324-103.0

KÄRCHER


32



33



34



35



36



37



38



40

		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wąż ssący ecologic	32	2.643-100.0							Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	<input type="checkbox"/>
FJ 6 dysza do piany	33	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	34	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	35	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	36	2.643-145.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	37	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,6 l	38	2.641-847.0							Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia	39	2.642-561.0							Wysoce skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	40	2.642-743.0							Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 8 szt.)	41	2.642-830.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 20 szt.)	42	2.642-831.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 4 PREMIUM FULL CONTROL HOME 1.324-103.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy							Cena	Opis	
Pozostałe											
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	1	2.643-634.0									<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr wody	2	4.730-059.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	3	2.640-729.0									<input type="checkbox"/>
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	4	2.640-732.0									<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System											
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	5	2.643-585.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku											
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect do urządzeń z bębnem na wąż	6	2.643-633.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku											
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	7	2.641-710.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	8	2.641-708.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	9	2.641-709.0									<input type="checkbox"/>
Elementy połączeniowe											
Uniwersalne złącze	10	2.645-191.0									<input type="checkbox"/>
Węże i wózki na wężę											
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	11	2.645-156.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	12	2.645-258.0									<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	13	2.645-138.0									<input type="checkbox"/>
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	14	2.645-167.0									<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	15	2.645-164.0									<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.