



Urządzenie klasy K 7 to wyjątkowo mocna i niezawodna maszyna wyposażona w chłodzoną wodą, trwały silnik. Wydajność powierzchniowa tego urządzenia sięga 60 m<sup>2</sup>/h. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy.





### K 7 Full Control

#### Dane techniczne

<b>Numer katalogowy</b>	1.317-000.0	
	4054278044804	
<b>Ciśnienie</b>	<b>bar / MPa</b>	20-160 / 2-16
<b>Wydajność tłoczenia</b>	<b>l/h</b>	600
<b>Maksymalna temperatura doprowadzanej wody</b>	<b>°C</b>	60
<b>Moc przyłącza</b>	<b>kW</b>	3
<b>Ciężar bez wyposażenia</b>	<b>kg</b>	17,5
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	<b>mm</b>	463 × 330 × 667

#### Wyposażenie standardowe

<b>Pistolet wysokociśnieniowy</b>	Full Control Power Gun
<b>Lanca Vario Power</b>	■
<b>Dysza rotacyjna</b>	■
<b>Wąż wysokociśnieniowy</b>	<b>m</b> 10
<b>Podawanie środka czyszczącego przez</b>	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
<b>Uchwyt teleskopowy</b>	■
<b>Silnik chłodzony wodą</b>	■
<b>Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe</b>	■
<b>Wbudowany filtr wody</b>	■
<b>Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"</b>	■
■ Objęte dostawą.	



# AKCESORIA DLA K 7 FULL CONTROL

## 1.317-000.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Krótką lanca Vario Power 360° VP 160 S dla K 5 - K 7	17	2.643-254.0						Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
<b>Wyposażenie do mycia powierzchni twardych</b>									
PS 40 Szczotka Power	18	2.643-245.0						Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	<input type="checkbox"/>
T 100 T-Racer	19	2.640-637.0						T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyszom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 200 - urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich oraz tarasów	20	2.641-361.0						T-Racer T 250. Do czyszczenia powierzchni płaskich (np. tarasy) oraz pionowych (np. drzwi garażowe) bez rozprysków wody. Posiada dwie obrotowe dysze wysokociśnieniowe zapewniające lepszy efekt czyszczenia.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer, czarne	21	2.641-556.0						Wysokiej jakości, czarne dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K6 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 550	22	2.643-251.0						T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 450	23	2.643-214.0						T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	24	2.643-252.0						T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer	25	2.643-338.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer T 350	26	2.643-335.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy wyposażenia</b>									
Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych	27	2.640-771.0						Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych zawiera miękką szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni, złączkę Vario, trójstopniową przedłużkę lancy oraz ściągacz do szyb. Do czyszczenia i suszenia okien i ogrodów zimowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	28	2.643-551.0						W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	29	2.643-553.0						W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mycia samochodu	30	2.643-554.0						Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecinią i środkami czyszczącymi.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



# AKCESORIA DLA K 7 FULL CONTROL

## 1.317-000.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy					Cena	Opis	
<b>Szczotki i gąbki</b>									
WB 150 szczotka power	31	2.643-237.0						Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	32	2.643-233.0						Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 100	33	2.643-236.0						Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	34	2.643-234.0						Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka uniwersalna WB 50	35	2.643-246.0						Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka myjąca	36	6.903-276.0						Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Specjalne zastosowania</b>									
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	37	2.637-729.0						Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	38	2.637-767.0						Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mokrego piaskowania	39	2.638-792.0						Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	40	2.640-733.0						Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudno dostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt ścienny na wyposażenie	41	2.641-630.0						Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do przepompowania wody	42	2.637-214.0						Do szybkiego wypompowania znacznych ilości wody. Jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	43	2.643-100.0						Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	<input type="checkbox"/>
FJ 6 dysza do piany	44	2.643-147.0						Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	45	2.643-143.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	46	2.643-144.0						Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 7 FULL CONTROL

## 1.317-000.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	47	2.643-145.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	48	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,6 l	49	2.641-847.0							Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia	50	2.642-561.0							Wysoce skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	51	2.642-743.0							Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 8 szt.)	52	2.642-830.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 20 szt.)	53	2.642-831.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 7 FULL CONTROL

## 1.317-000.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy							Cena	Opis	
<b>Pozostałe</b>											
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	1	2.643-634.0									<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr wody	2	4.730-059.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	3	2.640-729.0									<input type="checkbox"/>
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	4	2.640-732.0									<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>											
H 10 Q Waż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	5	2.643-585.0									<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku</b>											
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	6	2.641-710.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	7	2.641-709.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	8	2.641-708.0									<input type="checkbox"/>
<b>Elementy połączeniowe</b>											
Uniwersalne złącze	9	2.645-191.0									<input type="checkbox"/>
<b>Węże i wózki na węże</b>											
Waż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	10	2.645-156.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	11	2.645-258.0									<input type="checkbox"/>
Waż PrimoFlex® 1/2" 20 m	12	2.645-138.0									<input type="checkbox"/>
Wózek na waży HT 3.420 w zestawie 5/8"	13	2.645-167.0									<input type="checkbox"/>
Bęben na waży Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	14	2.645-164.0									<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku</b>											
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	15	2.643-037.0									<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.