



Urządzenie klasy K 5 to wyjątkowo mocna i niezawodna maszyna wyposażona w chłodzony wodą, trwały silnik. Wydajność powierzchniowa tego urządzenia sięga 40 m<sup>2</sup>/h. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy.





### K 5 Full Control

#### Dane techniczne

<b>Numer katalogowy</b>	1.324-500.0	
	4054278044774	
<b>Ciśnienie</b>	<b>bar / MPa</b>	20-145 / 2-14,5
<b>Wydajność tłoczenia</b>	<b>l/h</b>	500
<b>Maksymalna temperatura doprowadzanej wody</b>	<b>°C</b>	40
<b>Moc przyłącza</b>	<b>kW</b>	2,1
<b>Ciężar bez wyposażenia</b>	<b>kg</b>	12,7
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	<b>mm</b>	397 × 305 × 584

#### Wyposażenie standardowe

<b>Pistolet wysokociśnieniowy</b>	Full Control Power Gun
<b>Lanca Vario Power</b>	■
<b>Dysza rotacyjna</b>	■
<b>Wąż wysokociśnieniowy</b>	<b>m</b> 8
<b>Podawanie środka czyszczącego przez</b>	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
<b>Uchwyt teleskopowy</b>	■
<b>Silnik chłodzony wodą</b>	■
<b>Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe</b>	■
<b>Wbudowany filtr wody</b>	■
<b>Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"</b>	■
■ <b>Objęte dostawą.</b>	

# AKCESORIA DLA K 5 FULL CONTROL 1.324-500.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy							Cena	Opis	
<b>Lance spryskujące</b>											
Lanca spryskująca Vario-Power, K5-K7	1	4.760-545.0								Lanca spryskująca Vario-Power: lanca spryskująca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskociśnieniowego strumienia do podawania środka czyszczącego do strumienia wysokociśnieniowego.	■
Ostona przeciwbryzgowa	2	2.642-706.0									□
Lanca kątowa	3	2.638-817.0								Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	4	2.643-240.0								Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
Elastyczna lanca z dyszą rotacyjną	5	2.639-001.0								Lanca z regulowaną dyszą rotacyjną. Stanowi duże ułatwienie do stosowania strumienia rotacyjnego w miejscach trudnodostępnych. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	□
Trójstopniowa przedłużka lancy	6	2.639-722.0								Trójstopniowa przedłużka lancy składająca się z 4 elementów wykonanych z aluminium. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Regulowana długość 90, 130 i 170 cm.	□
Ostona dyszy rotacyjnej	7	2.640-916.0								Ostona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ostona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	□
Zestaw przedłużający Vario	8	2.641-501.0								Zestaw jest pomocny w czyszczeniu trudno dostępnych miejsc. Możliwość regulacji długości, oraz kąta spryskiwania.	□
Lanca z dyszą rotacyjną Twin Jet	9	2.641-607.0								Kärcher Twin Jet - lanca z dyszą rotacyjną z 40% większą powierzchnią pracy w porównaniu ze zwykłą dyszą rotacyjną. Usuwa uporczywe zabrudzenia.	□
VP 160 Lanca Vario-power do K 5 - K 7	10	2.643-242.0								Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekreślenie lancy.	□
DB 160 Dysza rotacyjna do K 5 - K 7	11	2.643-243.0								Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy. Doskonale nadaje się do usuwania mchu i czyszczenia porowatych powierzchni.	□
Lanca 3- strumieniowa	12	4.760-269.0								Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.	□
Giętkła lanca spryskująca	13	4.760-272.0								Giętkła lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.	□
Lanca 4-stopniowa	14	4.760-480.0								Lanca ogólnego przeznaczenia. Cztery strumienie spryskujące w jednej lancy: strumień rotacyjny, wysokociśnieniowy strumień płaski, strumień punktowy, niskociśnieniowy strumień środka czyszczącego - przełączenie przez proste przekreślenie lancy. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K3-K5.	□
Lanca teleskopowa	15	2.642-347.0									□
Krótkła lanca Vario Power 360° VP 160 S dla K 5 - K 7	16	2.643-254.0								Krótkła lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 5 FULL CONTROL 1.324-500.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
<b>Wyposażenie do mycia powierzchni twardych</b>										
PS 40 Szczotka Power	17	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	<input type="checkbox"/>
T 100 T-Racer	18	2.640-637.0							T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyszom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer, szare	19	2.640-727.0							Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 200 - urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich oraz tarasów	20	2.641-361.0							T-Racer T 200. Do czyszczenia powierzchni płaskich (np. tarasy) oraz pionowych (np. drzwi garażowe) bez rozprysków wody. Posiada dwie obrotowe dysze wysokociśnieniowe zapewniające lepszy efekt czyszczenia.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 250	21	2.642-636.0							Ułatwia czyszczenie dużych, płaskich, poziomych i pionowych powierzchni. Pasuje do urządzeń K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 550	22	2.643-251.0							T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 450	23	2.643-214.0							T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	24	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer	25	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer T 350	26	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy wyposażenia</b>										
Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych	27	2.640-771.0							Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych zawiera miękką szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni, złączkę Vario, trójstopniową przedłużkę lancy oraz ściągacz do szyb. Do czyszczenia i suszenia okien i ogrodów zimowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	28	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanka Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	29	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanka pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mycia samochodu	30	2.643-554.0							Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecinią i środkami czyszczącymi.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.





# AKCESORIA DLA K 5 FULL CONTROL 1.324-500.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
<b>Pozostałe</b>										
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	1	2.643-634.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr wody	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	4	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>										
H 10 Q Waż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	5	2.643-585.0								<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku</b>										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	6	2.641-710.0								<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	7	2.641-709.0								<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	8	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>
<b>Elementy połączeniowe</b>										
Uniwersalne złącze	9	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
<b>Węże i wózki na węże</b>										
Waż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	10	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	11	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Waż PrimoFlex® 1/2" 20 m	12	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Wózek na waży HT 3.420 w zestawie 5/8"	13	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Bęben na waży Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	14	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku</b>										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	15	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.