



Urządzenie Premium K 4 charakteryzuje się dobrymi parametrami pracy oraz bogatym wyposażeniem. Pomoże Ci umyć samochód, rower, taras, meble ogrodowe, czy drewniane ogrodzenie. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy.





### K 4 Premium Full Control

#### Dane techniczne

<b>Numer katalogowy</b>	1.324-100.0	
	4054278044750	
<b>Ciśnienie</b>	<b>bar / MPa</b>	20-130 / 2-13
<b>Wydajność tłoczenia</b>	<b>l/h</b>	420
<b>Maksymalna temperatura doprowadzanej wody</b>	<b>°C</b>	40
<b>Moc przyłącza</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Ciężar bez wyposażenia</b>	<b>kg</b>	11,9
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	<b>mm</b>	411 × 305 × 584

#### Wyposażenie standardowe

<b>Pistolet wysokociśnieniowy</b>	Full Control Power Gun
<b>Lanca Vario Power</b>	■
<b>Dysza rotacyjna</b>	■
<b>Bęben na wąż</b>	■
<b>Wąż wysokociśnieniowy</b>	<b>m</b> 6
<b>Podawanie środka czyszczącego przez</b>	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
<b>Uchwyt teleskopowy</b>	■
<b>Silnik chłodzony wodą</b>	■
<b>Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe</b>	■
<b>Wbudowany filtr wody</b>	■
■ Objęte dostawą.	

# AKCESORIA DLA K 4 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-100.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy							Cena	Opis	
<b>Pozostałe</b>											
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	1	2.643-634.0									<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr wody	2	4.730-059.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	3	2.640-729.0									<input type="checkbox"/>
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	4	2.640-732.0									<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>											
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	5	2.643-585.0									<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku</b>											
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect do urządzeń z bębniem na wąż	6	2.643-633.0									<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku</b>											
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	7	2.641-710.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	8	2.641-708.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	9	2.641-709.0									<input type="checkbox"/>
<b>Elementy połączeniowe</b>											
Uniwersalne złącze	10	2.645-191.0									<input type="checkbox"/>
<b>Węże i wózki na wężę</b>											
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	11	2.645-156.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	12	2.645-258.0									<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	13	2.645-138.0									<input type="checkbox"/>
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	14	2.645-167.0									<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	15	2.645-164.0									<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy					Cena	Opis	
<b>Wyposażenie do mycia powierzchni twardej</b>									
PS 40 Szczotka Power	1	2.643-245.0						Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	<input type="checkbox"/>
T 100 T-Racer	2	2.640-637.0						T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyszom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer, szare	3	2.640-727.0						Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 200 - urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich oraz tarasów	4	2.641-361.0						T-Racer T 200. Do czyszczenia powierzchni płaskich (np. tarasy) oraz pionowych (np. drzwi garażowe) bez rozprysków wody. Posiada dwie obrotowe dysze wysokociśnieniowe zapewniające lepszy efekt czyszczenia.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 250	5	2.642-636.0						Ułatwia czyszczenie dużych, płaskich, poziomych i pionowych powierzchni. Pasuje do urządzeń K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 550	6	2.643-251.0						T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 450	7	2.643-214.0						T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	8	2.643-252.0						T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer	9	2.643-338.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer T 350	10	2.643-335.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy wyposażenia</b>									
Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych	11	2.640-771.0						Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych zawiera miękką szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni, złączkę Vario, trójstopniową przedłużkę lancy oraz ściągacz do szyb. Do czyszczenia i suszenia okien i ogrodów zimowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	12	2.643-551.0						W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	13	2.643-553.0						W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mycia samochodu	14	2.643-554.0						Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecinią i środkami czyszczącymi.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



# AKCESORIA DLA K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy							Cena	Opis	
<b>Szczotki i gąbki</b>											
WB 150 szczotka power	15	2.643-237.0								Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	16	2.643-233.0								Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 100	17	2.643-236.0								Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	18	2.643-234.0								Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprządza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka uniwersalna WB 50	19	2.643-246.0								Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka myjąca	20	6.903-276.0								Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance spryskujące</b>											
Osłona przeciwbryzgowa	21	2.642-706.0									<input type="checkbox"/>
Lanca kątowa	22	2.638-817.0								Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	<input type="checkbox"/>
Pojedyncza lanca przedłużająca	23	2.643-240.0								Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Elastyczna lanca z dyszą rotacyjną	24	2.639-001.0								Lanca z regulowaną dyszą rotacyjną. Stanowi duże ułatwienie do stosowania strumienia rotacyjnego w miejscach trudnodostępnych. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Trójstopniowa przedłużka lancy	25	2.639-722.0								Trójstopniowa przedłużka lancy składająca się z 4 elementów wykonanych z aluminium. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Regulowana długość 90, 130 i 170 cm.	<input type="checkbox"/>
Oslona dyszy rotacyjnej	26	2.640-916.0								Oslona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Oslona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Zestaw przedłużający Vario	27	2.641-501.0								Zestaw jest pomocny w czyszczeniu trudno dostępnych miejsc. Możliwość regulacji długości, oraz kąta spryskiwania.	<input type="checkbox"/>
Lanca z dyszą rotacyjną Twin Jet	28	2.641-607.0								Kärcher Twin Jet - lanca z dyszą rotacyjną z 40% większą powierzchnią pracy w porównaniu ze zwykłą dyszą rotacyjną. Usuwa uporczywe zabrudzenia.	<input type="checkbox"/>
VP 145 Lanca Vario-Power do K 3 - K 4	29	2.643-235.0								Lanca Vario-Power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	<input type="checkbox"/>
DB 145 Dysza rotacyjna do K 2 - K 4	30	2.643-244.0								Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy.	<input type="checkbox"/>
Lanca 3- strumieniowa	31	4.760-269.0								Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 4 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-100.0

**KÄRCHER**




								Numer katalogowy								Cena	Opis	
Giętka lanca spryskująca	32	4.760-272.0															Giętka lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.	<input type="checkbox"/>
Lanca 4-stopniowa	33	4.760-480.0															Lanca ogólnego przeznaczenia. Cztery strumienie spryskujące w jednej lancie: strumień rotacyjny, wysokociśnieniowy strumień płaski, strumień punktowy, niskociśnieniowy strumień środka czyszczącego - przełączenie przez proste przekręcenie lancy. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K3-K5.	<input type="checkbox"/>
Lanca teleskopowa	34	2.642-347.0																<input type="checkbox"/>
Krótka lanca Vario Power 360° VP 145 S dla K 2 - K 4	35	2.643-253.0															Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
<b>Specjalne zastosowania</b>																		
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7.5 m	36	2.637-729.0															Zestaw do czyszczenia rur długości 7.5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	37	2.637-767.0															Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mokrego piaskowania	38	2.638-792.0															Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	39	2.640-733.0															Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt ścienny na wyposażenie	40	2.641-630.0															Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do przepompowania wody	41	2.637-214.0															Do szybkiego wypompowania znacznych ilości wody. Jako wyposażenie domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	42	2.643-100.0															Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	<input type="checkbox"/>
FJ 6 dysza do piany	43	2.643-147.0															Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	44	2.643-143.0															Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Pianą.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	45	2.643-144.0															Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	46	2.643-145.0															Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	47	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,6 l	48	2.641-847.0							Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia	49	2.642-561.0							Wysoco skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	50	2.642-743.0							Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 8 szt.)	51	2.642-830.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 20 szt.)	52	2.642-831.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.