



Urządzenie klasy K 4 to wyjątkowo mocna i niezawodna maszyna wyposażona w chłodzony wodą, trwały silnik. Wydajność powierzchniowa tego urządzenia sięga 30 m²/h. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy.





K 4 Full Control

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.324-000.0	
	4054278044736	
Ciśnienie	bar / MPa	20-130 / 2-13
Wydajność tłoczenia	l/h	420
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	40
Moc przyłącza	kW	1,8
Ciężar bez wyposażenia	kg	11,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	397 x 305 x 584

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	Full Control Power Gun
Lanca Vario Power	■
Dysza rotacyjna	■
Wąż wysokociśnieniowy	m 6
Podawanie środka czyszczącego przez	System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
Uchwyt teleskopowy	■
Silnik chłodzony wodą	■
Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe	■
Wbudowany filtr wody	■
Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4"	■
■ Objęte dostawą.	

AKCESORIA DLA K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Lance spryskujące										
Lanca spryskująca VarioPower, K3 - K4	1	4.760-565.0							Lanca spryskująca Vario-Power: lanca spryskująca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskociśnieniowego strumienia do podawania środka czyszczącego do strumienia wysokociśnieniowego.	<input checked="" type="checkbox"/>
Osłona przeciwbryzgowa	2	2.642-706.0								<input type="checkbox"/>
Lanca kątowa	3	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	<input type="checkbox"/>
Pojedyncza lanca przedłużająca	4	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Elastyczna lanca z dyszą rotacyjną	5	2.639-001.0							Lanca z regulowaną dyszą rotacyjną. Stanowi duże ułatwienie do stosowania strumienia rotacyjnego w miejscach trudnodostępnych. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Ostona dyszy rotacyjnej	6	2.640-916.0							Ostona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ostona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
VP 145 Lanca Vario-Power do K3 - K4	7	2.643-235.0							Lanca Vario-Power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekreślenie lancy.	<input type="checkbox"/>
DB 145 Dysza rotacyjna do K2 - K4	8	2.643-244.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy.	<input type="checkbox"/>
Lanca 3- strumieniowa	9	4.760-269.0							Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.	<input type="checkbox"/>
Giętkła lanca spryskująca	10	4.760-272.0							Giętkła lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.	<input type="checkbox"/>
Lanca teleskopowa	11	2.642-347.0								<input type="checkbox"/>
Krótką lanca Vario Power 360° VP 145 S dla K2 - K4	12	2.643-253.0							Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych										
PS 40 Szczotka Power	13	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	<input type="checkbox"/>
T 100 T-Racer	14	2.640-637.0							T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyszom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer, szare	15	2.640-727.0							Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K5.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 250	16	2.642-636.0							Ułatwia czyszczenie dużych, płaskich, poziomych i pionowych powierzchni. Pasuje do urządzeń K2 - K5.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
T-Racer T 550	17	2.643-251.0							T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 450	18	2.643-214.0							T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	19	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer	20	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer T 350	21	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Zestawy wyposażenia										
Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych	22	2.640-771.0							Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych zawiera miękką szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni, złączkę Vario, trójstopniową przedłużkę lancy oraz ściągacz do szyb. Do czyszczenia i suszenia okien i ogrodów zimowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	23	2.643-551.0							W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	24	2.643-553.0							W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mycia samochodu	25	2.643-554.0							Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecinią i środkami czyszczącymi.	<input type="checkbox"/>
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	26	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	<input type="checkbox"/>
Miękką szczotką powierzchniową WB 60	27	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
Szczotka obrotowa WB 100	28	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecinią do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	<input type="checkbox"/>
Szczotka do felg i kół	29	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	<input type="checkbox"/>
Miękką szczotką myjącą	30	6.903-276.0							Standardowa szczotka z miękkim włosiem. Nadaje się do wszystkich modeli urządzeń wysokociśnieniowych K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Specjalne zastosowania										
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	31	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	32	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mokrego piaskowania	33	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Złączka Vario	34	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt ścienny na wyposażenie	35	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	36	2.643-100.0							Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	<input type="checkbox"/>
FJ 6 dysza do piany	37	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	38	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	39	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	40	2.643-145.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	41	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	<input type="checkbox"/>
Lanca pianowa 0,6 l	42	2.641-847.0							Lanca pianowa pozwala bez wysiłku czyścić różnego rodzaju powierzchnie np. samochody i motocykle, szkło i kamień. Zbiornik 0,6 litra.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia	43	2.642-561.0							Wysocze skuteczna lanca do mycia podwozi przeznaczona do usuwania piasku, gliny, błota czy osadów z soli i innych zabrudzeń (w zestawie 250 ml próbka wosku do pielęgnacji podwozia).	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ecologic	44	2.642-743.0							Wąż ssący ecologic z zaworem zwrotnym przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek). Dla urządzeń K 3 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 8 szt.)	45	2.642-830.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 8 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>
Lanca do czyszczenia podwozia (display - 20 szt.)	46	2.642-831.0							Paleta wystawowa (display). W zestawie 20 lanc do czyszczenia podwozia.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA DLA K 4 FULL CONTROL

1.324-000.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Pozostałe										
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	1	2.643-634.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr wody	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	4	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System										
H 10 Q Waż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	5	2.643-585.0								<input type="checkbox"/>
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	6	2.641-710.0								<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	7	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	8	2.641-709.0								<input type="checkbox"/>
Elementy połączeniowe										
Uniwersalne złącze	9	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
Węże i wózki na węże										
Waż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	10	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	11	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Waż PrimoFlex® 1/2" 20 m	12	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	13	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	14	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	15	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.