



Urządzenie Premium klasy K 7 to najmocniejsza i najbardziej wydajna maszyna do zastosowań konsumenckich. Pomoże Ci umyć nie tylko samochód, ale także duże, silnie zabrudzone powierzchnie takie jak elewacja, kostka, basen, kamienne ogrodzenie czy kamper. W mgnieniu oka usunie mech, glinę i zaschnięte błoto, zabrudzenia emisyjne i atmosferyczne. Nowy pistolet wysokociśnieniowy Full Control pozwala zapobiec uszkodzeniu wrażliwych powierzchni oraz zoptymalizować efekty czyszczenia, tak by za każdym razem rezultat prac był możliwie najlepszy.





### K 7 Premium Full Control

#### Dane techniczne

Numer katalogowy		1.317-100.0
		4054278044682
Ciśnienie	bar / MPa	20-160 / 2-16
Wydajność tłoczenia	l/h	600
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	60
Moc przyłącza	kW	3
Ciężar bez wyposażenia	kg	17,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	463 × 330 × 667

#### Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy		Full Control Power Gun
Lanca Vario Power		■
Dysza rotacyjna		■
Bęben na wąż		■
Wąż wysokociśnieniowy	m	10
Podawanie środka czyszczącego przez		System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
Uchwyt teleskopowy		■
Silnik chłodzony wodą		■
Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe		■
Wbudowany filtr wody		■
■ Objęte dostawą.		

# AKCESORIA DLA K 7 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.317-100.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
<b>Lance spryskujące</b>									
Lanca spryskująca Vario-Power, K5-K7	1	4.760-545.0						Lanca spryskująca Vario-Power: lanca spryskująca z bezstopniową regulacją ciśnienia od niskociśnieniowego strumienia do podawania środka czyszczącego do strumienia wysokociśnieniowego.	■
MP 160 Dysza Multi Power do K 6 - K 7	2	2.643-238.0						Wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.	□
Osłona przeciwbryzgowa	3	2.642-706.0							□
Lanca kątowa	4	2.638-817.0						Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	5	2.643-240.0						Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
Elastyczna lanca z dyszą rotacyjną	6	2.639-001.0						Lanca z regulowaną dyszą rotacyjną. Stanowi duże ułatwienie do stosowania strumienia rotacyjnego w miejscach trudnodostępnych. Przeznaczona do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	□
Trójstopniowa przedłużka lancy	7	2.639-722.0						Trójstopniowa przedłużka lancy składająca się z 4 elementów wykonanych z aluminium. Do czyszczenia trudnodostępnych miejsc. Regulowana długość 90, 130 i 170 cm.	□
Ostona dyszy rotacyjnej	8	2.640-916.0						Ostona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ostona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	□
Lanca z dyszą rotacyjną Twin Jet	9	2.641-607.0						Kärcher Twin Jet - lanca z dyszą rotacyjną z 40% większą powierzchnią pracy w porównaniu ze zwykłą dyszą rotacyjną. Usuwa uporczywe zabrudzenia.	□
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	10	2.641-971.0							□
VP 160 Lanca Vario-power do K 5 - K 7	11	2.643-242.0						Lanca Vario-power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	□
DB 160 Dysza rotacyjna do K 5 - K 7	12	2.643-243.0						Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy. Doskonale nadaje się do usuwania mchu i czyszczenia porowatych powierzchni.	□
Lanca 3- strumieniowa	13	4.760-269.0						Lanca z trzema rodzajami strumienia: wysokociśnieniowy płaski, wysokociśnieniowy punktowy i niskociśnieniowy do podawania środka czyszczącego.	□
Giętka lanca spryskująca	14	4.760-272.0						Giętka lanca spryskująca z regulacją ciśnienia. Lanca z regulacją kąta w zakresie 180°, do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc.	□
Lanca 4-strumieniowa	15	4.760-458.0						Lanca ogólnego przeznaczenia. Cztery strumienie spryskujące w jednej lancy: strumień rotacyjny, wysokociśnieniowy strumień płaski, strumień punktowy, niskociśnieniowy strumień środka czyszczącego - przełączenie przez proste przekręcenie lancy. Przeznaczona do domowych myjek wysokociśnieniowych Kärchera klasy K6-K7.	□
Lanca teleskopowa	16	2.642-347.0							□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA DLA K 7 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.317-100.0

**KÄRCHER**


		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Krótką lanca Vario Power 360° VP 160 S dla K 5 - K 7	17	2.643-254.0						Krótką lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	<input type="checkbox"/>
<b>Wyposażenie do mycia powierzchni twardych</b>									
PS 40 Szczotka Power	18	2.643-245.0						Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	<input type="checkbox"/>
T 100 T-Racer	19	2.640-637.0						T-Racer - model podstawowy - czyści płaskie powierzchnie takie jak tarasy, balkony i ściany z kamienia i drewna, nie rozpryskując wokół wody. Podwyższona wydajność czyszczenia dzięki 2 obrotowym dyszom płaskostrumieniowym. Szybko, łatwo, wydajnie. Stosowany do domowych urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 200 - urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich oraz tarasów	20	2.641-361.0						T-Racer T 250. Do czyszczenia powierzchni płaskich (np. tarasy) oraz pionowych (np. drzwi garażowe) bez rozprysków wody. Posiada dwie obrotowe dysze wysokociśnieniowe zapewniające lepszy efekt czyszczenia.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer, czarne	21	2.641-556.0						Wysokiej jakości, czarne dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K6 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 550	22	2.643-251.0						T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 450	23	2.643-214.0						T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	24	2.643-252.0						T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer	25	2.643-338.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Dysze zamienne do T-Racer T 350	26	2.643-335.0						Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy wyposażenia</b>									
Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych	27	2.640-771.0						Zestaw do czyszczenia okien i ogrodów zimowych zawiera miękką szczotkę do czyszczenia dużych powierzchni, złączkę Vario, trójstopniową przedłużkę lancy oraz ściągacz do szyb. Do czyszczenia i suszenia okien i ogrodów zimowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia samochodów, motocykli i rowerów	28	2.643-551.0						W skład zestawu wchodzi szczotka do mycia felg i kół, krótka lanca Vario Power 360° VP 160 S, szczotka do mycia oraz szampon samochodowy 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do czyszczenia powierzchni drewnianych i kamiennych	29	2.643-553.0						W skład zestawu wchodzi szczotka Power PS 40, środek do czyszczenia drewna 3 w 1 oraz lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do czyszczenia powierzchni kamiennych 3 w 1.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do mycia samochodu	30	2.643-554.0						Nowy zestaw oferowany ze szczotką do mycia z miękką szczecinią i środkami czyszczącymi.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.







# AKCESORIA DLA K 7 PREMIUM FULL CONTROL 1.317-100.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy							Cena	Opis	
<b>Pozostałe</b>											
G 145 Q FC Pistolet Quick Connect & Full Control	1	2.643-634.0									<input checked="" type="checkbox"/>
Filtr wody	2	4.730-059.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw o-ringów	3	2.640-729.0									<input type="checkbox"/>
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	4	2.640-732.0									<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>											
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	5	2.643-585.0									<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku</b>											
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect do urządzeń z bębnem na wąż	6	2.643-633.0									<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużki węży wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku</b>											
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	7	2.641-710.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	8	2.641-709.0									<input type="checkbox"/>
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	9	2.641-708.0									<input type="checkbox"/>
<b>Elementy połączeniowe</b>											
Uniwersalne złącze	10	2.645-191.0									<input type="checkbox"/>
<b>Węże i wózki na wężę</b>											
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokociśnieniowych	11	2.645-156.0									<input type="checkbox"/>
Zestaw zasilający	12	2.645-258.0									<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	13	2.645-138.0									<input type="checkbox"/>
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	14	2.645-167.0									<input type="checkbox"/>
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie	15	2.645-164.0									<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.